



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

# กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ

ดร.พชรวรรณ คุสกุรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

31 สิงหาคม 2565

# เรื่องเพื่อทราบ



# การให้ Long Acting Antibody (LAAB)

## กลุ่มเป้าหมายตรวจภูมิคุ้มกัน (anti-spike IgG.)

จังหวัด	หน่วยงาน	รวมผู้ป่วย PD+HD	จำนวนผู้ป่วย PD	ประวัติการรับวัคซีน					เป้าหมายการตรวจภูมิคุ้มกัน (Anti-spike IgG)
				ได้รับ 1 เข็ม	ได้รับ 2 เข็ม	ได้รับ 3 เข็ม	ได้รับ 4 เข็ม	ไม่ได้รับวัคซีน	
มหาสารคาม	โรงพยาบาลมหาสารคาม	227	172	9	54	19	3	142	22
	โรงพยาบาลบรบือ	126	31	3	55	7	0	61	7
	โรงพยาบาลโกสุมพิสัย	210	39	15	78	40	0	77	20
	โรงพยาบาลวาปีปทุม	86	0	15	32	29	0	10	29
	โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย	41	0	2	28	11	0	0	11
	โรงพยาบาลเขียงยืน	8	0	0	1	7	0	0	7
	รวม	698	242	44	248	113	3	290	96

# แนวทางการให้ Long Acting Anti Body : LAAB จังหวัดมหาสารคาม

## กำหนดเป้าหมายในการให้ LAAB

1. End stage renal disease with kidney transplant ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
2. End stage renal disease on Hemodialysis
3. Organ-transplant ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
4. Bone marrow transplant ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

ตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีน 3 เข็ม

แนวทางการให้ Long Acting Anti Body : LAAB จังหวัดมหาสารคาม (ต่อ)

ตรวจ Anti-spike IgG < 264 BAU/ml หรือเทียบเคียง

เบิก LAAB จากกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาสารคาม

ส่งเอกสารจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

- 1.เอกสารแสดงความประสงค์สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการให้ Antibody ออกฤทธิ์ยาว
- 2.แบบฟอร์มคัดกรองการให้ Antibody ออกฤทธิ์ยาว
- 3.ประวัติผู้ป่วย
- 4.ผลตรวจ Anti-spike IgG

# แนวทางการให้ Long Acting Anti Body : LAAB จังหวัดมหาสารคาม (ต่อ)



## คณะกรรมการพิจารณาการใช้ LAAB

อายุรแพทย์/กุมารแพทย์/แพทย์เจ้าของไข้พิจารณาอนุมัติจ่าย LAAB  
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่ 84/2565



## Inf.แนวทางการให้ LAAB

## แนวทางการให้ Long Acting Antibody (LAAB) ในจังหวัดมหาสารคาม

**กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการให้ LAAB**

- End stage renal disease with Kidney transplant ที่ได้รับทางออกบูตัน
- End stage renal disease on Hemodialysis
- End stage renal disease on Peritoneal dialysis
- Organ-transplant ที่ได้รับยากบูตันกับ
- Bone marrow transplant ที่ได้รับยากบูตันกับ

ตรวจสอบประวัติ การฉีดวัคซีน 3 เข็ม

ตรวจ Anti - spike IgG < 264 BAU/mL หรือเทียบเคียง

- ฉีด LAAB จากกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาสารคาม**
- สังเกตาร 4 วัน
1. เขตร่างแสดงอาการประสงค์สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการให้วัคซีนชนิดออกฤทธิ์ยาว
  2. แบบฟอร์มคัดกรองและติดตามการให้แอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว
  3. ประวัติผู้รับ
  4. ผลตรวจ Anti-spike IgG

**Long Acting Antibody (Evusheld)**

**คณะกรรมการพิจารณาการให้ LAAB**

อายุรแพทย์/กุมารแพทย์/แพทย์เจ้าของไข้พิจารณาอนุมัติจ่าย LAAB  
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่ 84/2565

อายุรแพทย์/กุมารแพทย์/แพทย์เจ้าของไข้ติดตามอาการไม่พึงประสงค์

**สรุปข้อมูลผลการรักษา**